

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



INSPEKCJA
WETERYNARYJNA

Grypa ptaków jest chorobą wirusową występującą u drobiu i ptaków dzikich. Grypa ptaków może mieć różny przebieg u drobiu, od zachorowania z łagodnymi objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci choroby, ze śmiertelnością sięgającą 100 proc.

Straty ekonomiczne powodowane przez grypę ptaków zależą od zjadliwości szczepu wirusa grypy, gatunku i liczby ptaków oraz liczby ferm dotkniętych chorobą. **Największe straty powodują epidemie HPAI u drobiu utrzymywanego w fermach przemysłowych na obszarach intensywnej produkcji.** Są one wynikiem nie tylko wysokiej śmiertelności drobiu, ale w dużym stopniu również kosztów likwidacji i odszkodowań, a także wstrzymania przemieszczania i eksportu.



MAZOWIECKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu



INSPEKCJA
WETERYNARYJNA

Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypominają o **bezwzględny** przestrzeganiu zasad bioasekuracji, poprzez m.in.:

- zabezpieczenie paszy i poidel przed dostępem zwierząt dzikich;
- stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego
- mycie rąk wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami;
- stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach - bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek!

Aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, należy przestrzegać zaleceń skierowanych w szczególności do **osób posiadających drób oraz pracujących na fermach drobiu.**

Osoby takie:

powinny m.in.:

- unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
- stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
- myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym

nie powinny m.in.:

- dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
- pić drobiu wodą ze zbiorników dostępnych dla ptactwa dzikiego,
- karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany

APEL WOJEWODY!!!

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) coraz bardziej rozprzestrzenia się na terenie województwa mazowieckiego (w tym momencie mamy potwierdzone 69 ognisk).

W związku z tym Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zaapelował ponownie do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby.

Ponadto prosił o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz zasad bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do niezagrożonych gospodarstw.

To od Państwa zależy, czy zagrożenie zostanie ograniczone. Proszę pamiętać, że im szybciej uda się ograniczyć rozprzestrzenianie się grypy ptaków, tym mniejsze będą straty gospodarcze. Szczególnie groźna i niebezpieczna sytuacja jest w powiecie żuromińskim, gdzie występuje 40 ognisk grypy ptaków. Niepokojąca sytuacja jest również w powiecie mławskim, gdzie potwierdzonych jest już ponad 20 ognisk. Ponadto po jednym ognisku występuje w powiecie sierpeckim, plockim i wyszkowskim. W związku z tym, zgodnie z wydanymi rozporządzeniami, wyznaczam obszary, w których obowiązują ograniczenia, obejmujące także зараżone powiaty. Należy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji konieczna jest szczególna ostrożność na terenie całego województwa.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są зараżone dzikie ptaki. Niestety bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczynia się również człowiek i dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach postępowania.

W piśmie do samorządów Wojewoda zaznaczył, że konieczne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj.:

- unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa;
- myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych;
- myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
- przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie pić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Poinformował również, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus A/H5N8, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w województwie mazowieckim jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale niepatogeny dla ludzi.

Przypomniał, że zgodnie z obowiązującym prawem, należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta / burmistrza / prezydenta miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu.